



FORMAN



SKODA FORMAN

is een

**betrouwbare, elegante,
comfortabele, doelmatige,
ruime en veilige auto.**

De SKODA FORMAN is een ideale auto voor bedrijven en zelfstandigen, en ook voor families en vakanties.

Over de technische parameters en het uiterlijk van deze multifunctionele auto zullen alle automobilisten enthousiast zijn. Hoewel de SKODA FORMAN al tot de klasse der stationcars hoort, heeft hij toch de voordelen van een personenauto, zodat het mogelijk is ten volle van de uitstekende rijeigenschappen te genieten.





Een elegant uiterlijk omvat niet alleen de dynamische buitenkant van de carrosserie, maar ook het verrassend ruime, maar liefst aan vijf personen comfort biedende passagierscompartiment, inclusief een buitengewoon grote koffer- en laadruimte.

De nieuwe motorconceptie en het chassis garanderen een snelle, bijzonder economische en licht te sturen auto.

De SKODA FORMAN wordt sinds het jaar 1990 gefabriceerd. Lovende berichten in bekende tijdschriften, zowel in de CSFR als in het buitenland, hebben dat bevestigd.

Dankzij zijn **betrouwbaarheid** is de SKODA FORMAN ook een auto voor u!



SKODA FORMAN

is een

**betrouwbare, elegante,
comfortabele, doelmatige,
ruime en veilige auto.**

Het design van de carrosserie van de SKODA FORMAN - gestyled door het wereldberoemde Turijnse atelier STILE BERTONE - heeft een silhouet, dat tegenwoordig voor de top-auto's in deze klasse typisch is. De schuine voorruit (55°) accentueert het aerodynamische uiterlijk en verenigt de veiligheidseisen en de spaarzaamheid van het gebruik met de esthetische aspecten.



Aan de voorkant domineren twee effectieve koplampen. De lampengroep aan de achterkant, met een ideale optische doeltreffendheid, is van een extra paar mistachterlichten voorzien.

Vier brede zijdeuren met een grote openingshoek (62°) en een twee-traps vastzetmechanisme maken alle zitplaatsen makkelijk toegankelijk.

De SKODA FORMAN is een helper in het dagelijkse leven en een elegante partner als u moet representeren.




SKODA FORMAN

is een

**betrouwbare, elegante,
comfortabele, doelmatige,
ruime en veilige auto.**

Het passagierscompartiment van de SKODA FORMAN, ontworpen op de basis van de nieuwste ergonomische inzichten, biedt genoeg plaats voor vijf volwassenen. De stoelen zijn anatomisch uitgevoerd en met duurzaam polyester-pluche overtrokken. Bij de uitvoering LS is de vormgeving van de stoelen nog dynamischer, de bekleding is een wollen weefsel met polyester, hetzelfde materiaal is ook voor de deurbekleding gebruikt. De achterbank is deelbaar.





De tinten van de wand- en deurbekleding zijn aangenaam op elkaar afgestemd; de bekleding dient bovendien als warmte- en geluidsisolatie.

De aangename omgeving zorgt voor het comfort dat tegenwoordig zowel door de bestuurder als de passagiers bij lange afstanden wordt verwacht.



SKODA FORMAN

is een

**betrouwbare, elegante,
comfortabele, doelmatige,
ruime en veilige auto.**

Het overzichtelijk uitgeruste dashboard van de SKODA FORMAN is door een modern uiterlijk en doeltreffendheid gekenmerkt. In het afgeschermd gedeelte, onder de antireflex-afdekking, bevinden zich alle nodige instrumenten en controlelampjes.

In de middelste console bevindt zich de centrale luchttoevoer- en verwarmingsregeling met een drie-traps-schakelaar. Boven de console evenals aan de twee uiteinden van



het dashboard bevinden zich individueel instelbare ventilatie- en verwarmingsopeningen. In de console is ook een inbouwwak voor de radio geïntegreerd.


De meest gebruikte schakelaars van integraal schuim-polyuretaan bevinden zich binnen handbereik van het stuurwiel in 2 gecombineerde bedieningselementen. Zij kunnen makkelijk worden bediend. Onder het stuurwiel bevindt zich de afstandsbediening voor het regelen

van de koplampen-instelling na het beladen van de auto.

Grote buitenspiegels, met een beweeglijk scharnier, kunnen van binnenuit makkelijk worden be-

diend; na het instellen heeft de automobilist een perfect uitzicht.


Doordachte doelmatigheid in alle details: dat is het voordeel van de SKODA FORMAN.



SKODA FORMAN

is een

betrouwbare, elegante,
comfortabele, doelmatige,
ruime en veilige auto.



De tot op de laadvloer reikende achterklep gaat naar boven open; deze progressieve oplossing maakt een makkelijk in- en uitladen mogelijk. De afneembare afdekking van de kofferruimte en de neerklapbare bank in het achterste gedeelte van het passagierscompartiment maken het mogelijk de kofferruimte tot 1,3 m³ te vergroten en dankzij de buitenspiegels de auto tot aan het plafond te beladen.

Bij alle uitvoeringen is de deelbare achterbank onafhankelijk van elkaar in de verhouding 1:2 neerklapbaar; daardoor kan de lading een lengte van 1,45 m en een hoogte van 0,67 m bereiken.

Dankzij het volume van de kofferruimte ligt de SKODA FORMAN in de topgroep van zijn klasse.





SKODA FORMAN

is een

**betrouwbare, elegante,
comfortabele, doelmatige,
ruime en veilige auto.**

De gemakkelijk te bedienen, exact functionerende stuurinrichting zorgt voor betrouwbare veiligheid in de bochten en stabiliteit bij het remmen, zelfs bij extreme verhoudingen. Zij is dan ook één van de belangrijkste elementen van passieve en actieve veiligheid van de SKODA FORMAN.

De McPherson-veerpoten voorin garanderen de veilige besturing van de wielen op elk willekeurig terrein. Tot de wezenlijke elementen van actieve veiligheid hoort ook het remsysteem met diagonaal ge-





scheiden circuits, met schijfremmen voorin en trommelremmen achterin.

De grote, brede bumpers zijn van stootvast kunststof gemaakt. De voorbumper overleeft zonder beschadiging een frontale botsing met een snelheid van 4 km/h en een stoot tegen de uiteinden bij een snelheid van 2,5 km/h.

Bij de standaarduitrusting vanaf de uitvoering L horen ook vier veiligheidshoofdsteunen en vier automatic-veiligheidsgordels (driepuntgordels). In het midden van de achterbank bevindt zich nog een vijfde, vaste tweepunt-veiligheidsgordel.

Andere elementen van passieve veiligheid:

- robuuste carrosserieconstructie met een vervormbaar voorste deel, voldoet aan de hoogste eisen van kinetische energieabsorptie bij een frontale botsing (vervormingsreserve nog bij een stoot tegen een vast hindernis met een snelheid van 30 mijl/h, d.w.z. 48,3 km/h.)

- veiligheidsbrandstoftank uit kunststof in het beschermde gedeelte onder de achterbank.

Uw veiligheidsgevoel in de SKODA FORMAN bestaat volledig terecht.



Standaarduitrusting en extra's van de **SKODA**-auto's




Afsluitbaar handschoenenvakje



Trekhaak



Autoradio



Inschuifbare autoantenne



Spatlappen vóór



Mistlampen

Andere voordelen van de SKODA FORMAN



Ruitewisser achterraut



Zonnedak



Imperiaal

- in vergelijking met de voorafgaande serie van het type 105/120 is de motor volledig nieuw geconstrueerd, met een groter vermogen, geringer verbruik, langere levensduur en verhoogde betrouwbaarheid.

- het Ecotronic-systeem met de elektronisch geregelde carburateur, met Lambdasonde en drieweg katalysator voldoet aan de strengste emissienorm US-83 Federal (extra)

- de nieuwe carburateur Pierburg 2E-3 met automatische choke

- getransistoriseerde ontsteking

- vijf-versnellingsbak met preciese en eenvoudige bediening

- handrem-controlelampje

- tubeless staalradiaalbanden

- ruitewisser met 2 snelheden en intervalschakelaar

- ruitewisser op achterraut

- twee mistachterlichten


- twee achteruitrijlampen

- mogelijkheid Euro-loodvrij te gebruiken


- de glasoppervlakte van 2,6 m² maakt de auto optisch lichter en garandeert een perfect uitzicht

- uitstekende verhouding van buitenmaten en gebruik van het passagierscompartiment.

Overzicht van de lakkleuren en de bekledingen



1052 sneeuw wit



1070 staal grijs



2091 Gobibruin



1255 Lipizzaner wit


De fabrikant behoudt zich het recht voor de stoffen en kleuren te veranderen, met het doel de verschillende SKODA-types doorlopend te verbeteren.



4355 Adriablauw



8302 Apollorood (tegen bijbetaling)



4585 Aquamarijn (tegen bijbetaling)




1515 Grijsgroen (tegen bijbetaling)

Standaarduitrusting en extra's van het passagierscompartiment									
ŠKODA FORMAN	Stoelovertrekken				Deurbekledingen				Vloer- bedekking
	Pandem – Panetti – LPK 575	Farita – Fataron	Felsat – Ferat	Aura 153 – Aura 155	LPK 580	LPK 580 + Farita	LPK 580 + Felsat	LPK 580 + Aura 153	Polarotex Kobar
FORMAN L	●				●				●
		○				○			○
FORMAN LS			●				●		●
				○				○	○
		○				○			○
FORMAN PRAKTIK	●				●				●

LPK = Schuimkunstleer

● Standaarduitrusting

○ Extra's



Pandem



Panetti



LPK 575



Fataron




Farita



Ferat



Aura 153



Felsat



LPK - 580



Aura 155



Polarotex



Kobar



Altex



Bekleding plafond - Aurus



Bekleding plafond - PK 382



Kunststof voor de panelen



Achterplaat glasvezel

Technische gegevens



D E S T A N D A A R D U I T R U S T I N G E N E X T R A ' S									
Type	F O R M A N						P R A K T I K		
Model	135 L	135 L k	135 L e	135 LS	135 LS k	135 LS e	135	135 k	135 e
Koplampeninstelling vanuit de bestuurdersplaats	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Twee buitenspiegels van binnen instelbaar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ruitewisser met 2 snelheden voor voorruit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ruitewisser met 1 snelheid – intervalschakelaar voor voorruit	●	●	●	—	—	—	●	●	●
Geheugenruitewisser-intervalschakelaar voor voorruit	○	○	○	●	●	●	○	○	○
Ruitewisser-sproeier voor achterraut	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verwarmde achterraut	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mistlampen vóór	○	○	○	●	●	●	○	○	○
Mistachterlichten	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5-versnellingsbak	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hoofdsteunen voor en achter	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Automatic-veiligheidsgordels	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radio-inbouwvak	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stoelen met slaapstand	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Toevoer warme lucht naar de achterbank	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Kindersloten op de achterdeuren	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dashboard met klok en kilometerteller	●	●	●	—	—	—	●	●	●
Dashboard met kilometer- en toerenteller	○	○	○	●	●	●	○	○	○
Instelbare interieurverlichting	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 handvaten	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Asbak in de zijdeuren, achter	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Verlichting van de kofferruimte	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Analoog-klok in het plafondpaneel	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Neerklapbare en makkelijk te verwijderen achterbank	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Achterbank, deelbaar in de verhouding 1/3 : 2/3	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Stoelen met polyesterpluche-bekleding	●	●	●	—	—	—	●	●	●
Stoelen met anatomische vormgeving, bekleed met een wol- + polyesterweefsel	○	○	○	●	●	●	—	—	—
Stoelovertrekken uit polyester- + wolweefsel, met afwijkend design	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Textiel vloerbedekking, polypropyleen	●	●	●	—	—	—	●	●	●
Textiel vloerbedekking, polyamide-velours	○	○	○	●	●	●	—	—	—
Vloerkleed van het achterste zijgedeelte van de kofferruimte	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Zijdelingse kunststofafdekking in de kofferruimte	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Rubber inzetstukken voor textiel vloerkleden	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Spatborden, vóór	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standaarduitrusting

○ Extra's tegen bijbetaling

— niet leverbaar

Indien gewenst kunnen bij plaatsing van de order nog andere extra's worden besteld

TYPE	F O R M A N						P R A K T I K			
MODEL	135 L	135 L k	135 L e	135 LS	135 LS k	135 LS e	135	135 k	135 e	
MOTOR										
Cilindersoort, -aantal,	Lijnmotor-viercilinder dwarsliggend voor de vooras									
Cilinderinhoud (cm³)	1289									
Boring x slag (mm)	75,5 x 72,0									
Compressieverhouding	8,8 : 1									
Max. vermogen ISO (in kW)/tpm	43/5000	42/5000	40/5000	43/5000	42/5000	40/5000	43/5000	42/5000	40/5000	
Max. koppel ISO (in Nm)/tpm	94/3000	94/3000	90/3000	94/3000	94/3000	90/3000	94/3000	94/3000	90/3000	
Verdeling	OHV, nokkenas in de carter, kettingoverbrenging									
Mengselvoorbereiding	carbureteur									
Koeling	koelvloeistof met elektrische, thermostatisch geschakeide ventilator									
Smering	druksmering met oliefilter									
Brandstof – verlode of onverlode benzine	min. octaangetal	90			90			90		
Brandstof – alleen onverlode benzine	min. octaangetal	91				91				91
ELEKTRISCHE INSTALLATIE										
Dynamo	14 V – 55 A									
Accu, batterij	12 V – 40 Ah									
AANDRIJVING										
Aangedreven wielen	voor									
Koppeling	koppeling met enkelvoudige droge plaat, met schotelveer en asbestvrije bekleding, mechanisch geregeld, buitendiameter v. d. bekledingen = 190 mm									
Versnellingsbak	vijfversnellingsbak, vol gesynchroniseerd									
Overbrengingsverhoudingen	I – 3,308		II – 1,913	III – 1,267	IV – 0,927	V – 0,717	Z – 2.923			
Asoverbrenging	4,16									
ASSEN										
voor	McPherson-veerpoten met onderliggende triangels en stabilisatorstangen									
achter	stabilisatorstang, maakt stabiel rijden bij overhellen mogelijk									
Vering voor en achter	met schroefveren waarin zich telescopische dempers en progressieve extra polyuretaanveren bevinden									
REMMEN										
Remsysteem	hydraulische rem met diagonaal gescheiden circuits en onderdrukversterker									
Rem voor	schijfrem, ∅ 236 mm, met één-zuigerbeugel, totale werkingsvlak 150 cm², asbestvrije remvoering									
Rem achter	trommelrem met twee remschoenen ∅ 200 mm met autom. slijtagecorrectie en remdrukcompensatie, totale werkingsvlak 224 cm², asbestvrije remvoering									
STUURINRICHTING										
Soort	tandheugelbesturing met veiligheidsscharnieras van het stuurwiel									
Buitendiameter van het stuurwiel (mm)	370									
WIELEN EN BANDEN										
Velgen	13 x 4,5 BH (velgen met verhoogde draagkracht)									
Banden	165 / 70 R 13									
CARROSSERIE										
Soort	zelfdragend, staal, dubbelkamer, met vijf deuren en openklapbare achterklep									
Aantal zitplaatsen	5									
AFMETINGEN										
Wielbasis (mm)	2450									
Spoorbreedte voor/achter (mm)	1400 / 1365									
Lengte (mm)	4160									
Breedte (mm)	1620									
Hoogte (mm)	1425									
Hoogte binnenwerks (mm)	120									
Inhoud kofferruimte (volgens VDA-norm)								1,400		
tot hoogte hoedeplank (m³)	0,400									
bij neergeklapte achterbank tot aan het plafond (m³)	1,300									
Brandstoftank (l)	47									
GEWICHTEN										
Rijklaar gewicht (kg)	920			930			920			
Nuttig laadvermogen (kg)	450			440			450			
Max. aanhanger gewicht beremd/onberemd (kg)	750 / 400									
PRESTATIES										
Max. snelheid (km/h)	140	135		140	135		140	135		
Acceleratie van 0 op 100 km/h in sec.	17		18	17		18	17		18	
Verbruik volgens ECE 1/100 km)	90 km/h	5,8	5,9	6,1	5,8	5,9	6,1	5,8	5,9	
	120 km/h	7,9	8,0	8,2	7,9	8,0	8,2	7,9	8,0	
	stadverkeer	9,0	9,2	9,9	9,0	9,2	9,9	9,0	9,9	

Het met „K” gekenmerkte model heeft een ongeregelde katalysator ● Het met „E” gekenmerkte model heeft een elektronisch geregelde carbureteur en een geregelde katalysator ● De fabrikant behoudt zich het recht op veranderingen voor die uit de voortdurende verdere ontwikkeling resulteren

